

S562 IP binnenposten

> Nu met Ajax integratie

Akuvox heeft een API integratie ontwikkeld waardoor een inbraaksysteem van Ajax Systems kan worden beheerd in de Akuvox S562 series binnenposten.

- > Integratie op basis van API
- > Beheer van meerdere Spaces
- > In- en uitschakelen van het AJAX systemen
- > Schakelen van relais
- > Status overzicht van de AJAX componenten en detectoren
- > Ontvangen van notificaties

- > Linux > WiFi > 7" touchscreen
- > Resolutie: 1.024 x 600
- > Leverbaar in wit en grijs

Art. nr. grijs: S562S Gray (40080329),
art. nr. wit: S562S White (40080330), bruto per stuk: 137,-.



Akuvox
Open A Smart World



Scan de QR-code en bekijk de video
voor de complete uitleg over de Ajax - integratie

Netto per stuk:
75,-

> Bestel online

IP-Intercom buitenpost

> Compact model > Opbouw

- 4MP camera, kijkhoek: 150°
- Één drukknop
- IP65
- Voeding: 12VDC / PoE
- Ingebouwde kaartlezer RFID (125 kHz & 13,56 MHz)
- Security relais support

Art. nr.: R25A Surface
(40080336), bruto p/s: 298,00.

Netto per stuk:
159,-



> Bestel online

IP-Intercom

> Met gezichtsherkenning

Deze IP intercom kan worden uitgebreid met optionele vingerafdruk- 4G- en inductielusmodules.

- 5" touchscreen
- Full- HD camera
- IP66 en IK08
- Ingebouwde kaartlezer RFID (125 kHz & 13,56 MHz)
- Security relais support

Art. nr.: S535 Gray (40080367),
bruto p/s: 684,00.

Netto per stuk:
379,-



> Bestel online

Standalone access unit

Akuvox IP-based access unit voor standalone toegangscontrole. Combineer deze lezers met het SR01 security relay om zo een complete en veilige oplossing te bouwen.

Security relais

Akuvox RS-485
security relais voor
gebruik met de A08K.

Netto p/s: **53,-**

Art. nr.: SR01 (40080251), bruto p/s: 96,00.



kaartlezer met keypad en ingebouwde controller

- 125kHz en 13,56MHz,
- PoE • IP65 • IK09
- 2 ingangen
- 1 relais uitgang
- Compatible met Akuvox Cloud

Art. nr.: A08K-Tarnish
(40080407), bruto p/s: 274,00.

Netto per stuk:
149,-



Credit

Voor activeren van ACAas licenties. 25 credits per deur per jaar. Eerste deur van een systeem is steeds gratis
Art. nr.: Online Credit
(40080306), bruto per stuk: 1,80.

> Bestel online

GRATIS 4-KANAALS NVR...

Art. nr. : DHI-NVR4204-P-EI (20321096), bruto per stuk: 447,-.



Bij afname van:

4 varifocal camera's
uit de IPC 3 S5 TiOC serie

OF

5 fixed lens camera's
uit de IPC 3 S5 TiOC serie



**Slimme dubbele verlichting
TiOC 2.0**

De camera's zijn uitgerust met Smart Dual Illumination-technologie en kunnen schakelen tussen IR-modus en witlichtmodus. De slimme verlichtingsmodus gebruikt een speciaal algoritme om een doel te detecteren.

Wanneer de slimme verlichtingsmodus is ingeschakeld gaat het aanvullende witte licht alleen aan wanneer een doel is gedetecteerd in het bewaakte gebied. Het actieve alarm wordt ook geactiveerd (sirene en blauw en rood licht) als het doelwit het beveiligde gebied betreedt. Wanneer het doel het bewaakte gebied verlaat, wordt het aanvullende witte licht uitgeschakeld en gaat de IR-verlichting weer aan.

4-Kanaals AI NVR



**Ondersteunt onder andere
gezichtsherkenning en
perimeter beveiliging.**

- 4 x POE
- Max. bandbreedte: 256 Mbps
- HDMI, VGA
- Max. camera resolutie: 16MP
- Dahua IP WizSense Series

Art. nr. : DHI-NVR4204-P-EI
(20321096), bruto p/s: 447,-.

De NVR wordt alleen geleverd bij bestellingen o.v.v.: **DAHUA-NVR-FREE-VAR-2026** voor de Varifocal camera's en **DAHUA-NVR-FREE-FIX-2026** voor de camera's met fixed lens. Bij afname van 4 van de varifocal camera's of 5 van de fixed lens camera's krijgt u een gratis NVR (DHI-NVR4204-P-EI). Bestellingen moeten in één keer worden geplaatst. Speciale prijsafspraken en projectprijzen uitgezonderd. Max. 4 gratis NVR's per klant. Log in op onze site en surf naar smartsd.com/dahua-tioc voor een overzicht van de camera's die meedoen met deze actie.

dahua
TECHNOLOGY

PELKORTING! - STAPELKORTING! - STAPELKORTING! - STAPELKORTING! - S

QTech detectoren

inim®

PIR



4K7/4K7

**Met ingebouwde
4K7/4K7 weerstanden**

- PIR Detector
 - Bereik: 15m x 90°
 - Mont. hoogte : 2,2m
 - Stroomverbruik : 13 mA
- Art. nr.: QIR200H (4K7/4K7)
30020328, bruto p/s: 45,00



Netto per stuk:

Bij afname tot 10 stuks:

14,-

Bij afname vanaf 10 stuks:

12,-

Bij afname vanaf 25 stuks:

10,-



DUAL detector



4K7/4K7

**Met ingebouwde
4K7/4K7 weerstanden**

- DUAL Detector
 - Bereik: 15m x 90°
 - Mont. hoogte : 2,2m
 - Stroomverbruik : 14 mA
- Art. nr.: QDT200H-A (4K7/4K7)
30020330, bruto p/s: 65,00



Netto per stuk:

Bij afname tot 10 stuks:

23,-

Bij afname vanaf 10 stuks:

20,-

Bij afname vanaf 25 stuks:

18,-



DUAL detector



4K7/4K7

> Anti-mask

- DUAL Detector + AM
 - Bereik: 15m x 90°
 - Mont. hoogte : 2,2m
 - Stroomverbruik : 20 mA
- Art. nr.: QDT200H3-A
30020340, bruto p/s: 85,00



Netto per stuk:

Bij afname tot 10 stuks:

38,-

Bij afname vanaf 10 stuks:

34,-

Bij afname vanaf 25 stuks:

31,⁵⁰



PELKORTING! - STAPELKORTING! - STAPELKORTING! - STAPELKORTING! - S

Mini standalone rookmelder

De XS01 van X-Sense is een zeer betrouwbare en compacte standalone mini rookmelder. Deze melder is EN14604 gekeurd en is voorzien van een niet-ervangbare Lithium batterij die 10 jaar meegaat.

> 10 jaar batterij > Optische sensor > Conform EN14604

X-SENSE® Pro



Kit: 10 x Standalone rookmelder (XS01)

**Kit met 10 standalone
rookmelders (XS01).**

Art. nr kit: XS01-10 (50006999),
bruto per kit: 260,00.



115,-



PELKORTING! - STAPELKORTING! - STAPELKORTING! - STAPELKORTING! - S

Kit: 10x Detectasmoke testgas

Voor het testen van optische branddetectoren. Voor gebruik in combinatie met de aerosol dispenser DH1 Detectahead

Detectasmoke DSF1 is een professioneel testaerosol. Het aerosol is een schoon aerosol dat kleine deeltjes in de optische kamer van de detector brengt. De deeltjes komen overeen met echte rook.

Het gas wordt geleverd in een 250ml spuitbus en kan in combinatie met de DH1 Detectahead dispenser worden gebruikt.

Art. nr. kit: GSE DSF1 (G)-10 (50026902), bruto per kit: 270,00.



GasSafe EUROPE®
SAVING LIVES

Netto p/s: **12,⁵⁰**

Netto per kit (10 stuks):
125,-



Optex buitendetectors in zwart



In zwarte behuizing met zwarte cover ➔

BXS-AM design detector

> Bedraad en draadloos

- Bereik: 2 x 12m (links /rechts)
- Montagehoogte: 0.8 - 1.2m
- **Anti-mask**
- De draadloze versie heeft extra ruimte voor een draadloze zender

Bedrade versie: Art. nr: BXS-AM(BK) (30200336), bruto p/s: 243,-.
Draadloze versie: Art. nr.: BXS-RAM(BK) (30200337), bruto p/s: 295,-.



Bedraad

Netto per stuk:

95,-

Draadloos

Netto per stuk:

115,-

Zwarte cover

Netto p/s: **8.50**

Kap voor
BXS buiten-
detectoren.
Art. nr: BXS Face cover (BL)
(30200216), bruto p/s: 22,-.



> Bestel online

VXS-DAM dual detector

> Bedraad en draadloos

- PIR + RADAR
- Bereik: 12m (180° instelbaar)
- Montagehoogte: 0.8 - 1.2m
- **Anti-mask**
- De draadloze versie heeft extra ruimte voor een draadloze zender

Bedrade versie: Art. nr: VXS-DAM-X5(BK) (30200334), bruto p/s: 277,-.
Draadloze versie: Art. nr.: VXS-RDAM-X5(BK) (30200335), bruto p/s: 331,-.



Bedraad

Netto per stuk:

100,-

Draadloos

Netto per stuk:

120,-

Zwarte cover

Netto p/s: **6.50**

Kap voor
VXS buiten-
detectoren.
Art. nr: VXS-FC(BK) (30200224),
bruto p/s: 17,50.



> Bestel online

Geschakelde voedingen

> Voor gebruik met Mercury controllers



Geschakelde voeding 13,8VDC 3A + 1A

Behuizing is geschikt voor:

- > 1x Mercury MP1501, **OF**
- > 1x Genetec Cloudlink
- > Afm.: 91 x 295 x 320 mm
- Art. nr.: APS-MULTI-1
(40010421), bruto p/s: 208,00.



Netto per stuk:

95,-

Geschakelde voeding 13,8VDC 6A + 2A

Behuizing is geschikt voor:

- > 2x Mercury MP1501 **OF**
- > 1x Mercury MP1502/MR52/MR16IN/
MR16OUT **OF** > 2x Genetec Cloudlink **OF**
- > 1x Genetec Cloudlink + 1x Mercury MP1501
OF > 1x acre Smart Controller
- > Afm.: 91 x 360 x 360 mm
- Art. nr.: APS-MULTI-2 (40010422), bruto p/s: 222,00.



Netto per stuk:

98,-

Smart Box voedingen

> Voor maximaal 4 Paxton Net2 of Paxton10 deurcontrollers

Pulsar voeding voor maximaal 4 stuks Paxton Net2 Plus (excl.) of Paxton10 controllers (excl.).

- Metalen behuizing
- Batterij type: 17Ah (excl.)
- Totale capaciteit: 10A
- Afm.: 440x500x93 (bxhxd)

Artikelnummers:

Voor Net2 controllers:

076-000-EU Smart Box (40010400), bruto p/s: 235,00.

Voor Paxton10 controllers:

076-100-EU Smart Box (40010411), bruto p/s: 273,00.

Voor Net2
controllers:

Netto per kit (10 stuks):

135,-

Voor Paxton10
controllers:

Netto per kit (10 stuks):

158,-



> Bestel online

Robuuste PTZ-camera

> 2, 4 of 8MP > 42 of 55x zoom

Hanwha Vision lanceert een range van robuuste PTZ-camera's, speciaal ontwikkeld voor betrouwbare videobewaking in extreme en veeleisende omgevingen. De nieuwe T-serie combineert uitzonderlijke robuustheid met geavanceerde AI-functionaliteit op basis van de Wisenet 9 chipset.

De camera's zijn bestand tegen temperaturen van -50°C tot +60°C en windsnelheden tot 257 km/u. Dankzij anti-icing technologie, optische en digitale beeldstabilisatie en een robuuste IP68- en IK10-behuizing blijven ze optimaal functioneren in sneeuw, regen, hitte, stof en zelfs bij trillingen.

Met krachtige zoommogelijkheden, een IR-bereik tot 500 meter en uitstekende prestaties bij weinig licht leveren de camera's haarscherpe beelden in elke situatie.

Daarnaast zijn de camera's voorzien van uitgebreide cybersecurity en efficiënte bandbreedte optimalisatie. Hiermee zet Hanwha Vision een nieuwe standaard voor hoogwaardige videobewaking in de meest uitdagende omgevingen. Deze camera range omvat modellen met een resolutie van 2MP, 4MP en 8MP met 43x en 55x zoom.

Artikelnummers:

2MP, 55x zoom: TNP-A6550RW (20301304), bruto per stuk: 6.100,-.

4MP, 43x zoom: TNP-A7430RW (20301306), bruto per stuk: 8.200,-.

8MP, 43x zoom: TNP-A9430RW (20301308), bruto per stuk: 9.925,-.



Wisenet 9 is de meest geavanceerde SoC die Hanwha Vision tot nu toe heeft ontwikkeld en levert ongeëvenaarde helderheid, intelligentie en beveiliging, zonder concessies. Dankzij de dual NPU-architectuur maakt Wisenet 9 gebruik van afzonderlijke processoren voor het uitvoeren van geavanceerde AI-analysemodellen en beeldoptimalisatie algoritmen, wat zorgt voor uitzonderlijke prestaties.

NIEUW!!!



> Bestel online

kabelovergang

> Zwart



- Opbouw
 - Lengte: 40 cm
 - Diameter: 10mm
 - Materiaal: RVS (kleur: zwart)
- Art. nr.: EFLEX-10-N (40009665),
bruto per stuk: 35,00.



Netto per stuk:

13,-

> Bestel online

Elektrische deuropener



- Met diode en voorplaat
- Fail Secure
 - Spanning: 12-24V AC/DC
 - Houdkracht: 350kg



Art. nr.: SER1-203 (40009634),
bruto per stuk: 84,-.

Netto per stuk:

28,-

> Bestel online

Elektrische deuropener



- Met geheugen en voorplaat
- Fail Secure
 - Spanning: 12-24V AC/DC
 - Houdkracht: 350kg



Art. nr.: SER2M-203 (40009642),
bruto per stuk: 89,-.

Netto per stuk:

31,-

> Bestel online

kabelovergang

> RVS



- Opbouw
 - Lengte: 40 cm
 - Diameter: 10mm
 - Materiaal: RVS
- Art. nr.: EFLEX-10 (40009528),
bruto per stuk: 35,00.



Netto per stuk:

13,-

> Bestel online

Elektrische deuropener



- Met diode en voorplaat
- Fail Safe
 - Spanning: 12VDC
 - Houdkracht: 350kg



Art. nr.: SER3-203 (40009638),
bruto per stuk: 89,-.

Netto per stuk:

36,-

> Bestel online

Elektrische deuropener



- Met diode, contact en voorplaat
- Fail Secure
 - Spanning: 12 VDC
 - Houdkracht: 350kg



Art. nr.: SER3C-203 (40009640),
bruto per stuk: 142,-.

Netto per stuk:

49,-

> Bestel online

Standalone zuil

Voor volledig autonome beveiliging ➔

Deze zuil is bedoeld voor het tijdelijk beveiligen van locaties zoals bouwprojecten en loodsen.

De zuil wordt geleverd inclusief vier Outdoor bewegingsmelders met camera en een StreetSiren met brandplate. De ingebouwde versnellingsmeter detecteert elke poging om de zuil te verplaatsen.

De zuil kan eenvoudig worden gekoppeld met bestaande Ajax systemen, maar kan ook volledig autonoom worden toegepast met toevoeging van de Hub BP van Ajax. Als stroombron voor de hub kan een externe batterij worden gebruikt.

Kit bestaat uit:

- > 1x Standalone zuil (statief)
- > 3 x MotionCam Outdoor
- > 1 x MotionCam Outdoor (PhoD)
- > 1 x StreetSiren DoubleDeck-W
- > 1 x Brandplate voor sirene

Art. nr. kit: 30400304,
bruto per kit: 2.999,-

INTRODUCTIEPRIJS:

Netto per stuk:

1.399,-



Hub BP Jeweller in wit en zwart

> Voeding via batterij



Bruto per stuk:

374,38

Draadloos paneel op batterijen. Hub BP Jeweller is een innovatief paneel dat ontworpen is om eigendommen zonder een vaste stroomvoorziening te beveiligen.

Art. nr. wit:
Hub BP Jeweller-W (30400238)
Art. nr. zwart:
Hub BP Jeweller-B (30400237)

> Bestel online

Ajax ready kabel wit



> 100m & 500m



Ajax ready kabel van elbaC. Heeft dezelfde aansluitkleuren als de Ajax bus modules (zwart, rood, geel en blauw).

- LSZH kabel
 - 2x 0.51 mm (AWG24) voor bus
 - 2x 0.64 mm (AWG22) voor voeding
- Art. nr. 100m: 320002-B1 (10850310), bruto: 67,-.
Art. nr. 500m: 320002-W5 (10850311), bruto: 333,-.

100m

Netto per rol:
40,-

500m

Netto per rol:
196,-

> Bestel online

Ajax ready kabel zwart



> 100m & 500m



Ajax ready kabel van elbaC. Heeft dezelfde aansluitkleuren als de Ajax bus modules (zwart, rood, geel en blauw).

- LSZH kabel
 - 2x 0.51 mm (AWG24) voor bus
 - 2x 0.64 mm (AWG22) voor voeding
- Art. nr. 100m: 321002-B1 (10850312), bruto: 72,-.
Art. nr. 500m: 321002-W5 (10850313), bruto: 358,-.

100m

Netto per rol:
43,-

500m

Netto per rol:
211,-

> Bestel online

BANDIT 531 – Ajax Fibra Integrated


BANDIT®

Met deze **BANDIT 531 – Ajax Fibra Integrated** module kan een BANDIT 320 mistgenerator volledig worden geïntegreerd in een Ajax Fibra systeem. In deze module zitten de volgende componenten:

- 1 x **BANDIT** behuizing met **BANDIT CF31 V2** controller,
- 1 x **Ajax Fibra MultiRelay**
- 2 x **Ajax Fibra Transmitters**
- 1 x **12 VDC** voeding

Alle componenten zijn volledig gemonteerd en aangesloten in de behuizing. In de behuizing is ook ruimte voor een 12V / 7Ah back-up batterij (excl.).

Art. nr: BANDIT 531 – Ajax Fibra Integrated (30490286),
bruto per stuk: 750,-.



Netto per stuk:

349,-

> Bestel online

GRATIS 12MP TURRET!

Bij afname van
€3.000,- netto aan
Hikvision producten

- > 12MP
- > Lens: 2.8mm
- > Flitslicht
- > Audio alarm
- > IP67



HIKVISION

GRATIS 8-KANAALS NVR!

Bij afname van
€6.000,- netto aan
Hikvision producten

- > 8-kanaals
- > 8 x PoE
- > Tot 8MP / 4K
- > AcuSeek- en AcuSearch



HIKVISION

12MP Turret met strobe light

- Resolutie: 12MP
- Lens: 2.8mm
- Strobe light
- Dual microfoon

Art. nr.: DS-2CD23126G3-IS2UY/SL(2.8mm)
(20502530), bruto p/s: 470,-.



AcuSense 3.0

8-kanaals NVR

Guanlan
Large-Scale AI Models

8-kanaals NVR met AcuSeek- en
AcuSearch-functie.

Art. nr.: DS-7608NXI-I2/Vpro
(20502160), bruto per stuk: 806,-.



Training Hikvision HCSA-CCTV Certificering

Aan het Training Institute van SmartSD worden al vele jaren dedicated Hikvision trainingen gegeven. Onlangs is SmartSD door Hikvision gecertificeerd om officiële trainingen te geven en kunnen wij de HCSA-CCTV training nu in house geven in Breda en Merchtem. Dit betekent dat deelnemers aan het eind van een training het officiële HCSA-CCTV certificaat van Hikvision kunnen behalen door een kort examen te doen.

De opleiding neemt één dag in beslag en bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktische sessie met hands-on oefeningen met een camera, een switch en een NVR.

Netwerkbasics, cybersecurity en best practices komen onder andere aan bod. Verder wordt er dieper ingegaan op het samenstellen van de juiste producten voor uw projecten. Van type camera's en NVR's tot het kiezen van de juiste camera-objectieven en het instellen van alle onderdelen van een installatie. Ook het configureren van smart/AI events komt daarbij aan bod.

De eerstvolgende trainingen worden gehouden op 24 februari in Breda en op 12 maart in Merchtem. Inschrijven kan via: smartsd.com/hik-training

BREDA

FEB

24

MERCHTEM

MAART

12

HIKVISION

Mageetcontacten en trildetecoren

Ontwikkeld om naadloos te integreren met RISCO's X78-serie, combineren deze nieuwe 2-weg generatie detectoren betrouwbaarheid, stijl en eenvoudige installatie voor uitstekende prestaties en een veilig gevoel.

Beschikbaar in drie configuraties (magneetcontact, Schokdetector en Gecombineerde Schok- & Contactdetector) levert deze nieuwe generatie uitzonderlijke prestaties dankzij RISCO's 2-weg draadloze technologie.



NIEUW!!!

Draadloos 2-weg magneetcontact



Netto p/s: **24,50**

- In wit en zwart
- Batterij CR2450
- Art. nr. wit: RWX780868M3C (30150872), bruto p/s: 62,00.
- Art. nr. zwart: RWX780868M3C-Black (30150864), bruto p/s: 62,00.

Draadloze 2-weg schokdetector



Netto p/s: **24,-**

- In wit en zwart
- Batterij CR2450
- Art. nr. wit: RWX78S08W00A (30150940), bruto p/s: 60,00.
- Art. nr. zwart: RWX78S08B00A (30150939), bruto p/s: 60,00.

Gecombineerde schokdetector / magneetcontact



Netto p/s: **35,-**

- In wit en zwart
- Batterij CR2450
- Art. nr. wit: RWX78SM8W00A (30150942), bruto p/s: 88,00.
- Art. nr. zwart: RWX78SM8B00A (30150941), bruto p/s: 88,00.

Beugel voor 2 extra zones



Netto p/s: **17,50**

- In wit en zwart
- Art. nr. wit: RA78UNI0000A (30150848), bruto p/s: 44,00.
- Art. nr. zwart: RA78UNIBL00A (30150900), bruto p/s: 44,00.

2-weg binnensirene

- 2-weg draadloze binnensirene
- Volledig door batterijen gevoed
- Geluidsdruk: 85 dB@ 1m, instelbaar volume
- Sabotagebescherming • Frequentie : 868 MHz
- Incl. 4x CR123A batterijen met lange levensduur
- Art. nr : RWS33200800A (30150943), bruto p/s : 140,00.

Netto per stuk:

56,-



NIEUW!!!

Design buitensirenes

Met gratis bedrukking vanaf 25 stuks



Hola L buitensirenes

Venitem Hola L zelfvoedende buitensirene in wit met fumé lens of zwart met blanke lens.


- 4 Verschillende geluiden
- 4 timers
- Instelbare geluidssterkte
- Muur en deksel sabotage
- Verbruik Max: 160mA
- Geluidssterkte: 120 dB @1m
- EN 50131 Grade 3, INCERT T031
- IP 44, IK 07
- Afm.: 220 x 335 x 85 mm (bxhxd)
- Art. nr wit: Hola L pure (30110050),
- Art. nr zwart: Hola L matt black (30110105), bruto p/s: 166,00.

Netto per stuk:

79,-



VENITEM



Gratis bedrukking bij afname van 25 stuks!!!

Bij afname van minimaal 25 stuks van de Hola L buitensirene kunt u deze gratis laten bedrukken. De kleur van de opdruk EN van de sirene zijn volledig te personaliseren. Informeer bij uw Sales Manager voor de mogelijkheden.



SmartSD BV
Minervum 7118 - 4817ZN Breda (NL)
T: +31 (0)76 579 25 77

SmartSD NV-SA
Dooren 115 - 1785 Merchtam (B)
T: +32 (0)3 369 80 80

